





Conținut spumă de protecție la foc PYROSIT® NG

	Spumă protecție contra incendiului	188
	Casetă pentru protecția la foc	188
	Pistol cu cartuș	188
	Plăcuță de identificare	189

Spumă de protecție la foc PYROSIT® NG



Spumă de protecție la foc cu 2 componente

Tip	Conținut	Amb.	Greutate	Nr.art.
	ml	bucată	kg/100 buc.	
FBS-S	380	1	64,600	7203 80 0

€/buc.

Spumă de protecție la foc cu 2 componente PYROSIT® NG în cartuș, inclusiv 2 țevi de amestec.
 Pentru realizarea etanșărilor de cablu și etanșărilor combinate; Prelucrare absolută cu pistoale cu cartuș FBS-PH sau FBS-PA.
 În spații uscate, protejate împotriva înghețului, masa de șpaclu poate fi depozitată în poziție verticală la temperaturi de la +5 °C până la +30 °C timp de până la 12 luni în ambalajele originale închise.



Set țevă de amestec

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
	Unit. amb.	kg/100 VPE	
FBS-M	1	10,000	7203 80 3

€/buc.

10 țevi de amestec și 5 țevi de prelungire în set pentru spuma de protecție la foc PYROSIT® NG.



Casetă pentru protecția la foc

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
	bucată	kg/100 buc.	
FBS-K	1	420,000	7203 80 9

€/buc.

Casetă pentru protecția la foc PYROSIT® NG conține toate produsele necesare pentru montajul elementelor de etanșare cu spumă aplicată la fața locului. Setul complet cuprinde: 3 x FBS-S, 1 x FBS-PH, 6 țevi mixte și 5 țevi de prelungire.



Pistol pentru cartuș profilată

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
	bucată	kg/100 buc.	
FBS-PH	2	120,000	7203 80 6

€/buc.

Pistolul pentru cartuș, de înaltă calitate, cu 2 componente pentru utilizarea împreună cu spuma de protecție la foc PYROSIT® NG. Mișcarea paralelă a trăgaciului față de mâner asigură utilizarea fără oboseală.



Pistol pentru cartuș cu acumulator

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
	bucată	kg/100 buc.	
FBS-PA	1	630,000	7203 81 2

€/buc.

Pistolul motorizat pentru cartuș bicomponent, de înaltă calitate, pentru utilizarea împreună cu spuma de protecție la foc PYROSIT® NG.
 Casetă cu carcasă dură conține un pistol FBS-PA, un încărcător și un acumulator.



Acumulator de schimb

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
	bucată	kg/100 buc.	
FBS-EA	1		7203 81 5

€/buc.

Acumulator de rezervă pentru pistol motorizat cu cartuș FBS-PA

Spumă de protecție la foc PYROSIT® NG

Manșon de cablu

Tip	lățimea mm	Lungime mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
FBA-WI	150	5.000	2	83,000	7202 51 0

Material de construcție ignifug

€/buc.

Sul de cabluri autoadeziv, întumescenț pentru utilizarea la diametrele mici de cablu și pentru utilizarea la sistemele de susținere a cablurilor executate; se poate utiliza în sistemele PYROPLUG® și PYROSIT® NG.



Bandă adezivă

Tip	lățimea mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
SHT	50	5	12,000	7202 52 1

PU Polietilenă

€/buc.

Bandă adezivă transparentă, armată cu fibre, ca element auxiliar de cofraj la utilizarea de spumă de protecție la foc PYROSIT® NG și pentru fixare universală. O rolă are 25 m.



Placă silicat de calciu


Tip	Dimensiunea L mm	Dimensiunea B mm	Dimensiunea D mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KSI-P1	500	150	20	1	42,000	7202 28 3
KSI-P2	500	250	30	1	111,000	7202 90 4
KSI-P3	1.000	250	30	1	222,000	7202 91 2

Silicat de calciu

€/buc.

Placă silicat de calciu, ca suport pentru construirea ramelor în goluri și pentru astuparea grosimilor mici ale pereților.

Clasă materiale de construcții EN 13501 - A1 neinflamabile.



Plăcuță de identificare

Tip	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KS-S DE	1	2,400	7205 42 5

€/buc.

Plăcuță de identificare universală pentru etichetarea automată cu aparat de imprimat cu fetru rezistent la apă și lumină pentru toate etanșările OBO. Pentru etichetarea aprobată, inclusiv 2 dibluri cu înfigere.

