




Conținut menținere în funcțiune construcții portante standardizate

	Jgheab pentru cabluri SKS	274
	Pod de cabluri LG	276
	Sisteme de montaj	278



Jgheab pentru cabluri SKS




Jgheab pentru cabluri SKS

Tip	Lungime	lățimea	Grosime- tablă	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	mm	kg/100 m	
SKS 610 FS	3.000	100	1,5	239,400	6056 10 5
SKS 620 FS	3.000	200	1,5	356,800	6056 20 2
SKS 630 FS	3.000	300	1,5	455,300	6056 29 6

St Oțel FS zincat în bandă €/m

SKS 60 = Sistem de jgheaburi metalice pentru încărcări mari (Schweres-Kabelrinnen-System) cu înălțimea laturii de 60 mm. Execuție FS inclusiv set de legături longitudinale RV 60.




Cot 90°



Tip	lățimea	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	bucată	kg/100 buc.	
RBM 90 610 FS	100	1	65,700	6041 13 0
RBM 90 620 FS	200	1	122,100	6041 13 4
RBM 90 630 FS	300	1	192,800	6041 13 6

St Oțel FS zincat în bandă €/buc.

Cot 90° cu sistem de legătură rapidă. Pentru toate tipurile de jgheaburi cu înălțimea laturilor de 60 mm.




Ramificație scurtă



Tip	lățimea	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	bucată	kg/100 buc.	
RAAM 610 FS	100	1	37,900	6041 23 0
RAAM 620 FS	200	1	50,600	6041 23 4
RAAM 630 FS	300	1	63,500	6041 23 6

St Oțel FS zincat în bandă €/buc.

Ramificație scurtă cu sistem de legătură rapidă. Pentru toate tipurile de jgheaburi cu înălțimea laturilor de 60 mm.




Eclisă unghiulară



Tip	Dimensiune	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	bucată	kg/100 buc.	
RWVL 60 FS	200 x 56	10	15,600	6067 11 5

St Oțel FS zincat în bandă €/buc.

Legătură longitudinală și unghiulară pentru jgheaburi de cabluri, piese de formă și pereți de separație cu înălțimea laturilor de 60 mm.




Eclisă de îmbinare



Tip	lățimea	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	bucată	kg/100 buc.	
SSLB 100 FS	85	20	7,700	7070 20 5
SSLB 200 FS	185	20	16,700	7070 21 3
SSLB 300 FS	285	20	25,700	7070 21 7

St Oțel FS zincat în bandă €/buc.

Piesă de îmbinare în execuție mai lată pentru așezarea în toate jgheaburile metalice.




Placă de pardoseală




Tip	lățimea	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	bucată	kg/100 buc.	
BEB 100 FS	100	100	5,400	7083 10 6
BEB 200 FS	200	100	11,400	7083 20 3
BEB 300 FS	300	100	17,200	7083 30 0

St Oțel FS zincat în bandă €/buc.

Piesă pentru rigidizarea capetelor jgheaburilor și pentru protecția cablurilor.






Piesă de conectare

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
ABR FT	bucată	kg/100 buc.	
	20	23,000	6364 94 2

St Oțel **FT** zincat prin imersie €/buc.

Piesa de racord este legătura sistemului de asigurare cu tijă filetată cu sistem de suspendare pentru pozarea cu jgheaburi metalice pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12. Inclusiv șuruburi și piulițe.




Piesă de racord oblic

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
ABS FS	bucată	kg/100 buc.	
	20	7,500	6365 02 7

St Oțel **FS** zincat în bandă €/buc.

Piesa de racord este elementul de legătură pentru dispunerea oblică a sistemului de asigurare cu tijă filetată la montajul pe perete în cazul pozării standard cu poduri de cablu și jgheaburi metalice pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12.



Plăcuță de identificare pentru instalație de cabluri

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
KS-E DE	bucată	kg/100 buc.	
	10	0,600	7205 42 3

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Plăcuță de identificare autoadezivă pentru etichetarea aprobată a unei instalații de cabluri pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12.



Pod de cabluri LG-VS/F



Pod de cabluri

Tip	lățimea	Lungime	Distanța dintre traverse	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	mm	kg/100 m	
LG 620 VSF6000FS	200	6.000	150	324,700	6207 50 1
LG 630 VSF6000FS	300	6.000	150	373,300	6207 50 5
LG 640 VSF6000FS	400	6.000	150	422,000	6207 50 9


St Oțel **FS** zincat în bandă €/m

Clasa de menținere în funcțiune de la E30 până la E90

Sistem de pozare standard DIN 4102 partea 12

Pentru tipul de pozare cu pod de cabluri se utilizează un pod de cabluri cu o înălțime a lonjero-nului de 60 mm, o grosime a materialului de 1,5 mm și o distanță între traverse de 150 mm.

Pod de cabluri cu traverse nituite din profil C, deschis sus. Perete lateral pentru rigidizare și protecție a muchilor.




Capac de protecție pentru pod de cabluri

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		pereche	kg/100 pereche	
SKH 60 OR	oranj	40	1,100	6222 53 7

PU Polietilenă €/pereche

Capac de protecție pentru acoperirea capetelor igheaburilor de cabluri cu înălțimea laturilor de 60 mm.




Cot 90°

Tip	lățimea	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	bucată	kg/100 buc.	
LBI 90 620 VS FS	200	1	358,000	6211 22 4
LBI 90 630 VS FS	300	1	412,000	6211 23 2
LBI 90 640 VS FS	400	1	497,000	6211 24 0

St Oțel **FS** zincat în bandă €/buc.

Cot de 90°, orizontal, pentru poduri de cabluri cu traverse VS și înălțime 60 mm.




Piesă T

Tip	lățimea	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	bucată	kg/100 buc.	
LT 620 VS FS	200	1	677,000	6213 72 3
LT 630 VS FS	300	1	789,000	6213 73 1
LT 640 VS FS	400	1	871,000	6213 75 8

St Oțel **FS** zincat în bandă €/buc.

Piesă T, orizontală, pentru poduri de cabluri cu traverse VS și înălțimea laturilor de 60 mm.




Legătură exterioară

Tip	lățimea	Înălțimea laturilor	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
AVL 60 FS	135	65	10	23,200	6208 77 0

St Oțel **FS** zincat în bandă €/buc.

Piesă de legătură exterioară pentru unirea mecanică a bucăților de pod de cabluri la pozarea cu poduri de cabluri pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12. Inclusiv șuruburi.





Piesă de fixare

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
	bucată	kg/100 buc.	
LKS 40 FS	50	3,400	6221 07 6

St Oțel **FS** zincat în bandă €/buc.

Clemă pentru fixarea podurilor de cabluri.






Tablă de ieșire

Tip	lățimea mm	Înălțimea laturilor mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
LAB 20 FT	200	45	20	37,000	6220 43 6
LAB 30 FT	300	45	25	58,000	6220 44 4
LAB 40 FT	400	45	25	78,000	6220 45 2

St Oțel FT zincat prin imersie €/buc.

Piesă montaj pe traverse pentru ieșiri verticale a cablurilor sau conductorilor.




Piesă de montare a traversei pentru piesă de formă

Tip	Dimensiunea B mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
SAB20 FS	180	25	31,000	6222 94 3
SAB30 FS	280	25	50,000	6222 95 1
SAB40 FS	380	25	65,000	6222 97 8

St Oțel FS zincat în bandă €/buc.

Piese de montare a traversei pentru mărirea suprafeței de suport pentru cablu în piesele de formă pentru modulele de montaj cu poduri de cablu pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12. Deoarece în caz de incendiu, cablul de menținere în funcțiune are cea mai mare suprafață de suport posibilă pentru piesele de formă ale conductorului de cablu, trebuie utilizate piese suplimentare de montare a traversei. Piesele de montare a traversei sunt montate liber pe traversele pieselor de formă ale cablurilor. Umezeala acumulată în partea inferioară împiedică alunecarea.




Piesă de conectare

Tip	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
ABL FT	20	15,000	6221 46 7

St Oțel FT zincat prin imersie €/buc.

Piesa de racord este legătura sistemului de asigurare cu tijă filetată cu sistem de suspendare pentru pozarea cu poduri de cablu pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12. Se introduce la o distanță de maximum 100 mm față de consolă pe talpa inferioară a lonjeronului podului. După montajul tijei filetate, piesa racord este asigurată împotriva alunecării.




Piesă de racord oblic

Tip	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
ABS FS	20	7,500	6365 02 7

St Oțel FS zincat în bandă €/buc.

Piesa de racord este elementul de legătură pentru dispunerea oblică a sistemului de asigurare cu tijă filetată la montajul pe perete în cazul pozării standard cu poduri de cablu și jgheaburi metalice pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12.



Plăcuță de identificare pentru instalație de cabluri

Tip	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KS-E DE	10	0,600	7205 42 3

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Plăcuță de identificare autoadezivă pentru etichetarea aprobată a unei instalații de cabluri pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12.



Menținere în funcțiune construcții portante conform standardelor

Sisteme de montaj




Stâlp de suspendare US 3

Tip	Lungime mm	Grosimea materialului mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
US 3 K 20 FT	200	2	4	50,500	6342 35 1
US 3 K 30 FT	300	2	4	64,400	6342 35 3
US 3 K 40 FT	400	2	4	78,300	6342 35 5
US 3 K 50 FT	500	2	4	92,300	6342 35 7
US 3 K 60 FT	600	2	4	106,200	6342 35 9
US 3 K 70 FT	700	2	4	120,200	6342 36 2
US 3 K 80 FT	800	2	4	134,100	6342 36 4
US 3 K 90 FT	900	2	4	147,800	6342 36 6
US 3 K 100 FT	1.000	2	4	162,000	6342 36 8
US 3 K 110 FT	1.100	2	4	175,900	6342 37 0
US 3 K 120 FT	1.200	2	4	189,900	6342 37 2

St Oțel FT zincat prin imersie €/buc.

Stâlp de suspendare (profil U) cu dimensiunile 50 x 30 mm cu flanșă sudată.




Stâlp US 3

Tip	Lungime mm	Grosimea materialului mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
US 3 20 FS	200	2	4	27,000	6342 30 2
US 3 30 FS	300	2	4	40,000	6342 30 4
US 3 40 FS	400	2	4	53,000	6342 30 6
US 3 50 FS	500	2	4	67,000	6342 30 8
US 3 60 FS	600	2	4	80,000	6342 31 0
US 3 70 FS	700	2	4	93,000	6342 31 2
US 3 80 FS	800	2	4	107,000	6342 31 4
US 3 90 FS	900	2	4	120,000	6342 31 6
US 3 100 FS	1.000	2	4	133,000	6342 31 8
US 3 150 FS	1.500	2	1	200,000	6342 32 8
US 3 200 FS	2.000	2	1	266,000	6342 33 8

St Oțel FS zincat în bandă €/buc.

Stâlp U cu lungime fixă. Dimensiuni 30 x 50 mm.




Flanșă pentru stâlp US 3

Tip	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KU 3 FT	10	46,800	6348 87 4

St Oțel FT zincat prin imersie €/buc.

Flanșă pentru montaj pe stâlpii US 3.




Capac de protecție pentru stâlp US 3

Tip	Culoare	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
US 3 KS OR	oranj	20	1,070	6338 45 8

PU Polietilenă €/buc.

Capac de protecție pentru capătul stâlpilor US 3




Stâlp de suspendare US 5

Tip	Lungime mm	Grosimea materialului mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
US 5 K 20 FT	200	2,5	2	85,000	6341 52 7
US 5 K 30 FT	300	2,5	2	110,000	6341 53 5
US 5 K 40 FT	400	2,5	2	136,000	6341 54 3
US 5 K 50 FT	500	2,5	2	161,000	6341 55 1
US 5 K 60 FT	600	2,5	2	185,000	6341 57 8
US 5 K 70 FT	700	2,5	2	210,000	6341 58 6
US 5 K 80 FT	800	2,5	2	236,000	6341 59 4
US 5 K 90 FT	900	2,5	2	261,000	6341 60 8
US 5 K 100 FT	1.000	2,5	2	286,000	6341 61 6
US 5 K 110 FT	1.100	2,5	2	311,000	6341 62 4
US 5 K 120 FT	1.200	2,5	2	337,000	6341 63 2

St Oțel FT zincat prin imersie €/buc.

Stâlp de suspendare (profil U) cu dimensiunile 50 x 50 mm cu flanșă sudată.






Stâlp US 5

Tip	Lungime mm	Grosimea materialului mm	Amb.	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
US 5 30 FT	300	2,5	4	79,000	6340 90 3
US 5 40 FT	400	2,5	4	106,000	6340 91 1
US 5 50 FT	500	2,5	4	133,000	6340 93 8
US 5 60 FT	600	2,5	4	160,000	6340 94 6
US 5 70 FT	700	2,5	4	175,000	6340 95 0
US 5 80 FT	800	2,5	4	200,000	6340 95 4
US 5 90 FT	900	2,5	4	227,000	6340 95 8
US 5 100 FT	1.000	2,5	4	265,000	6340 96 2
US 5 150 FT	1.500	2,5	1	395,000	6340 96 6
US 5 200 FT	2.000	2,5	1	506,000	6340 97 0


St Oțel FT zincat prin imersie €/buc.
Stâlp U cu lungime fixă. Dimensiuni 50 x 50 mm.



Flanșă pentru stâlp US 5

Tip	Amb.	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KUS 5 FT	10	75,000	6348 90 4


St Oțel FT zincat prin imersie €/buc.
Flanșă pentru montaj pe stâlpul US 5.



Flanșă pentru stâlp US 5, variabilă

Tip	Amb.	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KU 5 V FT	4	82,000	6348 92 0


St Oțel FT zincat prin imersie €/buc.
Flanșă reglabilă pentru fixarea pe montantul US 5.



Capac de protecție pentru stâlp US 5

Tip	Culoare	Amb.	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
US 5 KS OR	oranj	20	1,300	6338 46 2


PU Polietilenă €/buc.
Capac de protecție pentru capătul stâlpilor US 5.



Distanțier DSK 45

Tip	Amb.	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
DSK 45 FT	25	19,000	6416 50 0


St Oțel FT zincat prin imersie €/buc.
Distanțier pentru montarea în stâlpul US 5 și în flanșa de tipul KU 7 VQP.



Distanțier DSK 47

Tip	Amb.	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
DSK 47 FT	25	16,000	6416 50 4

St Oțel FT zincat prin imersie €/buc.
Distanțier pentru montaj cu flanșa tip KU 5 V.



Consolă pentru perete și pentru stâlp MWA 12

Tip	lățimea mm	Dimen- siunea H mm	Dimen- siunea A mm	Ø gaură mm	Amb.	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
MWA 12 11S FS	110	53	32,5	11	30	12,700	6424 71 6
MWA 12 21S FS	210	65	32,5	11	30	24,500	6424 73 2
MWA 12 31S FS	310	75	38	11	30	57,000	6424 74 0
MWA 12 41S FS	410	83	38	11	30	68,000	6424 75 9

St Oțel FS zincat în bandă €/buc.
Consolă pentru încărcări mici pentru perete și stâlp în execuție profilată.



Menținere în funcțiune construcții portante conform standardelor

Sisteme de montaj




Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 15

Tip	lățimea mm	Dimen- siunea H mm	Dimen- siunea A mm	Ø gaură mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
AW 15 11 FT	110	50	40	11	30	14,500	6420 65 6
AW 15 21 FT	210	60	40	11	30	26,000	6420 68 0
AW 15 31 FT	310	65	40	11	30	32,500	6420 71 0
AW 15 41 FT	410	70	40	11	30	55,000	6420 74 5

St Oțel **FT** zincat prin imersie €/buc.

Consolă de încărcări mici pentru perete și stâlp cu flanșă sudată.




Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 30

Tip	lățimea mm	Dimen- siunea H mm	Dimen- siunea A mm	Ø gaură mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
AW 30 21 FT	210	70	50	13	25	42,000	6419 72 0
AW 30 31 FT	310	80	50	13	25	63,000	6419 74 7
AW 30 41 FT	410	80	50	13	20	89,000	6419 76 3

St Oțel **FT** zincat prin imersie €/buc.

Consolă pentru încărcări medii, pentru perete și stâlp cu flanșă sudată.



Consolă pentru perete și pentru stâlp AW 30 F

Tip	Lungime mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
AW30F21 FT	210	20	75,000	6417 02 7
AW30F31 FT	310	20	100,000	6417 04 3
AW30F41 FT	410	20	125,000	6417 07 8

St Oțel **FT** zincat prin imersie €/buc.

Consolă pentru montarea pe stâlpi de suspendare sau ca consolă pentru perete pentru pozarea jghebului metalic deasupra tavanelor antifoc. Consolele se livrează nemontate.




Etrier cu protecție la incendiu

Tip	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
BSB FT	20	42,400	6418 19 8

St Oțel **FT** zincat prin imersie €/buc.

Clemă pentru protecția la foc pentru fixarea pe tavan a sistemului de asigurare cu tijă filetată la pozarea cu poduri de cabluri și jgheburii metalice pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12.




Tijă filetată

Tip	Fi- let	Dimen- siunea d mm	Dimen- siunea L mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
2078 M8 1M G	M8	8	1.000	50	30,000	3141 12 8
2078 M10 1M G	M10	10	1.000	25	49,000	3141 20 9
2078 M12 1M G	M12	12	1.000	20	100,000	3141 30 6

St Oțel **G** zincat galvanic €/100 buc.

Tijă filetată conform DIN 976.





Mufă de legătură

Tip	Fi- let	Dimen- siunea M	Dimen- siunea L mm	SW mm	Ambalaj de expediție bucată	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
12005 M8 G	M8	8	30	13	600	50	2,000	6410 08 1
12005 M10 G	M10	M10	40	17	200	50	6,000	6410 10 3
12005 M12 G	M12	M12	40	19	150	25	7,000	6410 11 1

St Oțel **G** zincat galvanic €/100 buc.

Mufă de legătură cu filet interior continuu.





Perete despărțitor

Tip	Înălțimea laturilor mm	Lungime mm	Amb. m	Greutate kg/100 m	Nr.art.
TSG 45 FS	45	3.000	45	46,700	6062 03 3

St Oțel **FS** zincat în bandă €/m
Perete pentru separarea cablurilor și conductorilor cu diferite tensiuni sau funcții.

Tip	Înălțimea laturilor mm	Lungime mm	Greutate kg/100 m	Nr.art.
TSG 60 FS	60	3.000	55,700	6062 06 8


St Oțel **FS** zincat în bandă €/m
Perete de separație pentru despărțirea cablurilor și conductorilor cu tensiuni sau funcții diferite.



Piesă de legătură pentru pereții despărțitori

Tip	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
TSGV VA4310	10	1,000	6067 97 0


V2A Oțel inoxidabil 1.4310 €/buc.
Piesă de legătură pentru pereții de separație pentru o îmbinare fără șuruburi a peretelui de separație TSG pentru toate înălțimile laterale.



Eclisă pentru perete despărțitor pentru jgheab pentru cabluri

Tip	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KS KR VA4310	30	0,580	6062 28 0

V2A Oțel inoxidabil 1.4310 €/100 buc.
Piesă de fixare pentru fixarea fără șuruburi a pereților despărțitori în jgheaburile pentru cabluri RKSM.



Eclisă pentru perete despărțitor pentru pod de cabluri

Tip	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KS KL VA4310	30	0,512	6062 28 4


V2A Oțel inoxidabil 1.4310 €/100 buc.
Clemă pentru fixarea fără șuruburi a pereților de separație în podurile de cabluri.



Șurub cu cap hexagonal cu filet asamblat

Tip	Dimensiune mm	Dimensiunea L mm	Dimensiunea d mm	SW mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
SKS 10X40 F	M10x40	40	10	17	50	4,900	3160 75 0
SKS 10X60 F	M10x60	60	10	17	20	6,000	6408 51 6
SKS 10X80 F	M10x80	80	10	17	20	7,700	6418 25 0

St Oțel **F** zincat la cald €/100 buc.
Șurub cap hexagonal pentru fixarea universală a elementelor de construcție.



Șurub cu cap semirotund cu piuliță combi

Tip	Fi-let	Lungime mm	Dimensiunea D mm	Dimensiunea d mm	SW mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
FRSB 6X12 F	M6	12	13,5	6	10	100	0,990	6406 12 2
FRSB 6X15 F	M6	16	13,5	6	10	100	0,800	6406 15 7
FRSB 6X20 F	M6	20	13,5	6	10	100	1,000	6406 20 3

St Oțel **F** zincat la cald €/100 buc.
Șurub cu cap semirotund cu patru muchii inclusiv piuliță combi.



Sisteme de montaj




Șurub cu cap semirotund cu piuliță și șaibă U

Tip	Fi- let	Dimen- siunea L mm	Dimen- siunea D mm	Dimen- siunea d mm	SW mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
FRS 10X25 F	M10	25	24	10	17	50	4,500	6407 52 8
FRS 10X25 F TPS	M10	25	18	10	17	50	4,300	6407 53 6
FRS 12X25 F	M12	25	30	12	19	10	6,400	6406 25 4

St Oțel **F** zincat la cald € /100 buc.

Șurub cu cap semirotund cu patru muchii. Cu șaibă și piuliță hexagonală.




Șaibă de suprafață mare DIN 440

Tip	Dimen- siunea D mm	Dimen- siunea d mm	Dimensiunea h mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
DIN440 7 F	22	6,6	2	100	0,550	6408 70 2
DIN440 11 F	34	11	3	100	1,985	6408 72 9

St Oțel **F** zincat la cald € /100 buc.

Șaibă plată cu diametru exterior foarte mare.




Șaibă plată 966

Tip	Fi- let	Dimen- siunea D mm	Dimen- siunea d mm	Dimensiunea h mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
966 M8 G	M8	16	8,4	1,6	100	0,214	3402 08 8
966 M10 G	M10	20	10,5	2	100	0,408	3402 09 6
966 M12 G	M12	24	13	2,5	100	0,627	3402 12 6

St Oțel **G** zincat galvanic € /100 buc.

Șaibă plată conform DIN 125 forma A pentru utilizarea universală.



Piuliță hexagonală

Tip	Fi- let	Dimen- siunea d mm	Dimensiunea h mm	SW mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
DIN 934 M8 G	M8	8	6,8	13	100	0,474	3400 08 5
DIN 934 M10 G	M10	10	8,4	17	100	1,084	3400 10 7
DIN 934 M12 G	M12	12	10,8	19	100	1,730	3400 12 3

St Oțel **G** zincat galvanic € /100 buc.

Piuliță hexagonală conform DIN 934 cu filet metric. Clasa de rezistență 8.

