





Sisteme din aluminiu pentru canale de montaj aparate Rapid 45

	Canal pentru montaj aparate, 1 compartiment	Înălțimea canalului 53 mm Lățime canal 100 mm
	Canal pentru montaj aparate, 2 compartimente	Înălțimea canalului 53 mm Lățime canal 160 mm
	Accesorii	Piesă de îmbinare Clemă închidere capac Rază de curbură
	Montaj aparate	-



Înălțimea canalului 53 mm, lățimea canalului 100 mm




Canal pentru montaj aparate Rapid 45, tip GEK-A 53100

Tip	Culoare	Suprafață	Lung.	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-A53100EL	aluminiu	eloxat	2000	m	kg/100 m	
				8	175.000	6116 51 5

Aluminiu Aluminiu EL eloxat €/m

Soclu și capac canal fără perforație a bazei utilizat pentru montajul direct pe perete.

Indicație: În cazul canalelor pentru aparate și a pieselor de formă din aluminiu eloxat nu se pot evita diferențele mici de nuanțe, care se explică prin dispersia determinată de material și de procedura aplicată (conform DIN 17 611). Aparatură pentru instalații cu o dimensiune de 45 mm se fixează direct prin clipsare. În cazul utilizării pieselor de formă din PVC, apar diferențe de nuanțe din cauza materialelor diferite.




Conector canal și piesă acoperire îmbinări

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-KS45	aluminiu	bucată	kg/100 buc.	
		6	0.890	6116 15 4

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Piesă acoperire baze canal pentru montaj aparate Rapid 45 pentru ascunderea marginilor și pentru a asigura o conexiune perfectă cu segmentele de canal. Piese de acoperire a îmbinărilor doar se fixează. Acestea sunt adecvate canalelor cu înălțimi de 100 și 160 mm.





Piesă de legătură pentru capac

Tip	Culoare	Lung.	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-KSOT45	aluminiu	2000	bucată	kg/100 buc.	
			6	0.310	6116 15 7

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Piesă de legătură pentru acoperirea canalelor pentru montaj aparate Rapid 45 în vederea mascării marginilor și asigurării unei conexiuni bune pentru instalarea aparatelor Rapid 45.




Cot plan ascendent

Tip	Culoare	Suprafață	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-AFS53100	aluminiu	eloxat	bucată	kg/100 buc.	
			1	56.900	6116 66 8

Aluminiu Aluminiu EL eloxat €/buc.

Cot plan urcare pentru schimbarea direcției canalelor de montaj aparate Rapid 45.




Cot plan descendent

Tip	Culoare	Suprafață	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-AFF53100	aluminiu	eloxat	bucată	kg/100 buc.	
			1	56.900	6116 70 9

Aluminiu Aluminiu EL eloxat €/buc.

Cot plan coborâre pentru schimbarea direcției canalelor de montaj aparate Rapid 45.

Indicație: La canalele pentru instalații din aluminiu eloxat nu se pot înlătura unele mici diferențe în nuanțele de color din cauza materialului și a tehnologiei utilizate (dispersia admisă este conform DIN 17 611). Alternativ recomandăm vopsirea electrostatică cu nuanța RAL 9006 (aluminiu alb).




Capac pentru cot interior


Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-KI53100	aluminiu	bucată	kg/100 buc.	
		2	11.210	6116 21 0

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Cot interior pentru schimbarea direcției canalelor Rapid 45. Piese de formă pot fi reglate variabil de la 80 la 103°



Înălțimea canalului 53 mm, lățimea canalului 100 mm




Cot interior



Tip	Culoare	Suprafață	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-AI53100	aluminiu	eloxat	bucată	kg/100 buc.	
			1	59.800	6116 57 9

Aluminiu Aluminiu EL eloxat €/buc.

Colț interior pentru schimbarea direcției canalelor de montaj aparate Rapid 45.




Capac cot exterior



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-KA53100	aluminiu	bucată	kg/100 buc.	
		2	16.070	6116 26 9

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Cot exterior pentru schimbarea direcției canalelor Rapid 45 pentru aparate. Piese de formă pot fi reglate de la 70-130°.




Cot exterior



Tip	Culoare	Suprafață	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-AA53100	aluminiu	eloxat	bucată	kg/100 buc.	
			1	64.500	6116 61 7

Aluminiu Aluminiu EL eloxat €/buc.

Colț exterior pentru schimbarea direcției canalelor de montaj aparate Rapid 45.




Piesă T în urcare



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-KTS53100	aluminiu	bucată	kg/100 buc.	
		1	11.800	6116 16 9

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Piesă T ascendentă pentru schimbarea direcției canalelor Rapid 45.




Piesă T în coborâre



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-KTF53100	aluminiu	bucată	kg/100 buc.	
		1	11.800	6116 18 1

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Piesă T descendentă pentru schimbarea direcției canalelor Rapid 45.




Ramificație în cruce



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-KK53100	aluminiu	bucată	kg/100 buc.	
		1	10.300	6116 49 6

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Piesă cruce pentru schimbarea direcției canalelor Rapid 45



Piesă capăt stânga



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-KEL53100	aluminiu	bucată	kg/100 buc.	
		1	2.200	6116 30 7

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Piesă capăt stânga pentru închiderea canalelor pentru montaj Rapid 45 GEK-K/GEK-A. Piese de capăt vor fi montate pe nervura bazei.



Înălțimea canalului 53 mm, lățimea canalului 100 mm




Piesă capăt dreapta

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-KER53100	aluminiu	bucată	kg/100 buc.	6116 35 8
		1	2.200	


PVC Policlorură de vinil

€/buc.

Piesă finală dreapta pentru închiderea canalelor de montaj Rapid 45 GEK-K/GEK-A.
Piese de capăt vor fi montate pe nervura bazei.



Înălțimea canalului 53 mm, lățimea canalului 160 mm



Canal pentru montaj aparate Rapid 45, tip GEK-A 53160




Tip	Culoare	Suprafață	Lung.	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-A53160EL	aluminiu	eloxat	2000	m	kg/100 m	
			mm	6	322.000	6116 53 6

Aluminiu Aluminiu EL eloxat €/m

Soclu și capac canal fără perforație a bazei utilizat pentru montajul direct pe perete.

Indicație: În cazul canalelor pentru aparate și a pieselor de formă din aluminiu eloxat nu se pot evita diferențele mici de nuanțe, care se explică prin dispersia determinată de material și de procedura aplicată (conform DIN 17 611). Aparatură pentru instalații cu o dimensiune de 45 mm se fixează direct prin clipsare. În cazul utilizării pieselor de formă din PVC, apar diferențe de nuanțe din cauza materialelor diferite.




Piesă de legătură



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-KS45	aluminiu	bucată	kg/100 buc.	
		6	0.890	6116 15 4

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Piesă de acoperire bază canal pentru montaj aparate Rapid 45 pentru ascunderea marginilor și pentru a asigura o conexiune perfectă cu segmentele de canal. Piese de acoperire a îmbinărilor doar se fixează. Acestea sunt adecvate canalelor cu înălțimi de 100 și 160 mm.




Piesă de legătură pentru capac



Tip	Culoare	Lung.	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-KSOT45	aluminiu	2000	bucată	kg/100 buc.	
		mm	6	0.310	6116 15 7

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Piesă de legătură pentru acoperirea canalelor pentru montaj aparate Rapid 45 în vederea mascării marginilor și asigurării unei conexiuni bune pentru instalarea aparatelor Rapid 45.




Cot plan ascendent



Tip	Culoare	Suprafață	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-AFS53160	aluminiu	eloxat	bucată	kg/100 buc.	
			1	111.200	6116 68 5

Aluminiu Aluminiu EL eloxat €/buc.

Cot plan urcare pentru schimbarea direcției canalelor de montaj aparate Rapid 45.




Cot plan descendent



Tip	Culoare	Suprafață	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-AFF53160	aluminiu	eloxat	bucată	kg/100 buc.	
			1	111.200	6116 73 6

Aluminiu Aluminiu EL eloxat €/buc.

Cot plan coborâre pentru schimbarea direcției canalelor de montaj aparate Rapid 45.




Capac pentru cot interior



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-KI53160	aluminiu	bucată	kg/100 buc.	
		2	12.300	6116 22 6

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Cot interior pentru schimbarea direcției canalelor Rapid 45. Piese de formă pot fi reglate variabil de la 80 la 103°




Cot interior



Tip	Culoare	Suprafață	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-AI53160	aluminiu	eloxat	bucată	kg/100 buc.	
			1	93.600	6116 59 5

Aluminiu Aluminiu EL eloxat €/buc.

Cot interior pentru schimbarea direcției canalelor de montaj aparate Rapid 45.



Înălțimea canalului 53 mm, lățimea canalului 160 mm

Sisteme din aluminiu pentru canale de montaj aparate Rapid 45



Capac cot exterior

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
GEK-KA53160	aluminiu	2	20.800	6116 28 5

PVC Policlorură de vinil

€/buc.

Cot exterior pentru schimbarea direcției canalelor Rapid 45 pentru aparate. Piese de formă pot fi reglate de la 70-130°.




Cot exterior

Tip	Culoare	Suprafață	Amb.	Greutate	Nr.art.
			bucată	kg/100 buc.	
GEK-AA53160	aluminiu	eloxat	1	80.000	6116 64 7

Aluminiu Aluminiu EL eloxat

€/buc.

Colț exterior pentru schimbarea direcției canalelor de montaj aparate Rapid 45.




Piesă T, ascendentă

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
GEK-KTS53160	aluminiu	1	14.900	6116 17 4

PVC Policlorură de vinil

€/buc.

Piesă T ascendentă pentru schimbarea direcției canalelor Rapid 45.




Piesă T, descendentă

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
GEK-KTF53160	aluminiu	1	14.900	6116 18 5

PVC Policlorură de vinil

€/buc.

Piesă T descendentă pentru schimbarea direcției canalelor Rapid 45.




Ramificație în cruce

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
GEK-KK53160	aluminiu	1	12.700	6116 49 9

PVC Policlorură de vinil

€/buc.

Piesă cruce pentru schimbarea direcției canalelor Rapid 45



Piesă capăt stânga


Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
GEK-KEL53160	aluminiu	1	4.000	6116 33 4

PVC Policlorură de vinil

€/buc.

Piesă capăt stânga pentru închiderea canalelor pentru montaj Rapid 45 GEK-K/GEK-A.

Piese de capăt vor fi montate pe nervura bazei.



Piesă capăt dreapta


Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
GEK-KER53160	aluminiu	1	4.000	6116 39 3

PVC Policlorură de vinil

€/buc.


Piesă finală dreapta pentru închiderea canalelor de montaj Rapid 45 GEK-K/GEK-A.

Piese de capăt vor fi montate pe nervura bazei.



Sisteme din aluminiu pentru canale de montaj aparate Rapid 45

Capac




Tip	Culoare	Suprafață	Lung	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-AOT45	aluminiu	eloxat	mm	m	kg/100 m	
			2000	24	37.400	6116 55 8

Aluminiu Aluminiu EL eloxat €/m

Capac canal pentru închiderea canalelor Rapid 45



Piesă de îmbinare




Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
GEK-AKU45	bucată	kg/100 buc.	
	10	0.135	6116 75 2

St Oțel €/buc.

Conectori de legătură pentru conexiunea directă a bazelor de canal fără piesă de acoperire. Se recomandă pentru canal aluminiu de montaj aparate Rapid 45, Rapid 80 și sisteme GAD.



Clemă închidere capac



Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
RK450TA	bucată	kg/100 buc.	
	20	0.300	6288 70 3

St Oțel €/buc.

Clemă închidere pentru conexiunea electrică și mecanică a capacelor de canal și a bazelor canalelor din aluminiu pentru montaj aparate Rapid 45 precum și pentru unitățile de montaj cu deschiderea sistemului pentru acceptarea aparatelor Modulului 45 de conectare și comutare. Setul conține 20 de cleme închidere și o mică unealtă din metal pentru montajul sigur pe capacul canalului precum și instrucțiuni de montaj.

În cazul acoperirii tăieturilor trebuie să se respecte următoarele valori minime.

L < 1000 mm: 4 bucăți
L = 1000 - 2000 mm: 6 bucăți
L > 2000 mm: 8 bucăți



Clemă de împământare



Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
8AWR	bucată	kg/100 buc.	
	10	0.641	6288 70 4


St Oțel G zincat galvanic €/buc.

Clemă de împământare și protecție pentru instalarea canalului de oțel și aluminiu precum și a coloanelor de instalații. Conexiune: 2 x 1,5 - 4 mm²

În caz de defecțiune, piesele metalice se află sub tensiune. Strângeți șurubul de contact cu minim 1,2 Nm sau asigurați contactul prin finisaj mecanic.



Piesă suport radială pentru cabluri din fibră optică pentru cot plan




Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
TW BR-F	gri deschis	bucată	kg/100 buc.	
		5	4.100	6023 08 9

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Piesă-suport pentru pozarea conform standardului și menținerea razelor de curbă pentru cablurile din fibră optică în canalele WDK de la 60 mm înălțime și în canalele GEK-K.



Piesă suport radială pentru cabluri din fibră optică pentru cot interior




Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
TW BR-I	gri deschis	bucată	kg/100 buc.	
		5	4.120	6023 08 1

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Piesă-suport pentru pozarea conform standardului și menținerea razelor de curbă pentru cablurile din fibră optică în canalele WDK de la 60 mm înălțime și în canalele GEK-K.



Piesă suport radială pentru cabluri din fibră optică pentru cot exterior



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
TW BR-A	gri deschis	bucată	kg/100 buc.	
		5	4.600	6023 08 5

PVC Policlorură de vinil €/buc.

Piesă-suport pentru pozarea conform standardului și menținerea razelor de curbă pentru cablurile din fibră optică în canalele WDK de la 60 mm înălțime și în canalele GEK-K.



Sisteme din aluminiu pentru canale de montaj aparate Rapid 45



Perete despărțitor

Tip	Culoare	Lung.	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	m	kg/100 m	
2371 40	gri deschis	2000	60	13.500	6023 09 6

PVC Policlorură de vinil

€/m

Perete despărțitor pentru separarea canalului WDK, cu înălțimea de 40 mm și diferite culoane pentru instalații ISS pentru montajul cu nivel diferit de tensiune.

Pereții despărțitori se montează pe nervura bazei canalului.

